
- Protection renforcée
- Confort du conducteur
- Entretien réduit










MAAXimiser la charge utile et la durabilité

Les options plus-values HAULMAAX EX de Hendrickson contribuent non seulement à offrir une excellente conduite au conducteur, mais aussi à protéger le véhicule et à réduire les temps d'immobilisation. Les courroies de rebond doubles offrent une protection et une durabilité accrues au système de ressorts, tandis que les amortisseurs atténuent davantage les chocs et les vibrations de la route afin de réduire l'entretien.

Courroies de rebond doubles

- Améliorent la protection et la durée de vie des ressorts principaux
- Réduisent l'entretien du ressort
- Remplacement rapide le retrait de la roue n'est pas nécessaire
- Requis pour les applications de stabilisateur
- La norme pour les suspensions 52K
- Disponibles en production





FÉ0	COURROIES DE REBOND DOUBLES	AMORTISSEURS
	CODES DE VENTE	
International	14WAT	14WBV
Mack	1862433 (46K)	YVXA1X - STD
	1862434 (52K) - STD	
Volvo	YJX-D3X	YVX996 - STD
Freightliner	625-008	439-002
Western Star	625-008 - STD	439-002
Peterbilt	1921965	1921040
Kenworth	3832161	3832018 - STD

Les pièces d'origine Hendrickson sont de la même qualité que les composants installés dans les suspensions Hendrickson d'origine elles sont de la même conception et fabrication, et elles offrent une performance et une durée de vie utile identiques. Il n'y a qu'une seule facon de maintenir la performance d'origine de vos suspensions. Exigez des pièces de la marque synonyme des meilleures suspensions au monde.

Les options de garanties prolongées sont offertes sur le site <u>www.hendrickson-intl.com.</u> Toutes les pièces énumérées ci-dessus sont disponibles sur le marché secondaire.

Les performances réelles du produit peuvent varier en fonction de la configuration du véhicule, de son fonctionnement, de son entretien et d'autres facteurs. Tous les usages doivent être conformes aux caractéristiques d'Hendrickson et approuvés par chaque fabricant respectif du véhicule, dans son état de configuration d'origine à la sortie de l'usine. Contactez Hendrickson pour plus de détails sur les spécifications, applications et capacités ainsi que les instructions d'utilisation, de réparation et d'entretien.

Pour plus d'informations, appelez Hendrickson au **630.910.2800** ou au **855.RIDERED (743.3733).**

Les renseignements présentés dans ce document étaient exacts à la date de publication. Il est possible que des modifications apportées au produit après la date du dépôt de droit d'auteur n'aient pas été apportées au document.



TRUCK COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS 800 South Frontage Road

Woodridge, IL 60517-4904 États-Unis 855 RIDERED (743-3733) 630 910-2800 • Télécopie 630 910-2899

www.hendrickson-intl.com

© 2023 Hendrickson É-U. L.L.C. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce illustrées sont la propriété d'Hendrickson USA, L.L.C. ou de l'une de ses filiales, dans un ou plusieurs pays